■ホールA舞台照明設備

項目	メーカー	内容	個数
電源主幹盤１	計240kVA	1Φ3W 105V/210V 400AF/400AT 80kVA	1
電源主幹盤２		1Φ3W 105V/210V 400AF/400AT 80kVA	1
電源主幹盤３		1Φ3W 105V/210V 400AF/400AT 80kVA	1
照明操作卓	AVOLITES	TigerTouch Ⅱ	1
		2048出力	
		TigerTouchFaderWing	1
		20fader	
移動式操作卓	AVOLITES	Quartz	1
客電操作卓	Panasonic	Pastel PLENO	1
ホワイエ操作卓	Panasonic	TESTA	1
		2048出力	7
DMX信号		誘導灯消灯連動スイッチ	1
パッチラック		Ether-DMX変換	7
		DMX-Ether変換	4
バトン回路	GB1,GB2,GB3	15A平行×12、C型30A×3、D型20A×1	3式
		DMXOUT×4、Ether×1	
	GB4,GB5,GB6,GB7,GB8	15A平行×10、C型30A×2	5式
		DMXOUT×4、Ether×1	
	ホワイエ1.3	15A平行×4、C型30A×2、D型20A×1	2式
		DMXOUT×2、Ether×1	
	ホワイエ2.4	15A平行×4、C型30A×2	2式
		DMXOUT×2、Ether×1	
	連結通路1.3	15A平行×1、C型30A×1	4式
		DMXOUT×1	
フロアー	上手袖・下手袖	15A平行×6、C型30A×2、D型20A×1	2式
コンセント		DMXOUT×4、DMXIN×2	
	客席中 下手/上手	15A平行×2、C型30A×1、DMXOUT×1	2式
	客席後 下手	15A平行×2、C型30A×1	1式
		DMXOUT×2、DMXIN×4	
	客席後 上手	15A平行×2、C型30A×1、DMXOUT×1	1式
	ホワイエ1	15A平行×2、D型20A×1、DMXOUT×1	1式
	ホワイエ2・3	15A平行×2、C型30A×1、DMXOUT×1	2式
	連絡通路	C型30A×1、DMXOUT×1	2式

項目	機器種類	メーカー	型番/内容	個数
スポットライト	LED フレネルレンズカラースポット	Panasonic	NHQ30142 RGB+Am	70
	LED パーライト	SILVER STAR	MYNOVA	90
	LED ソースフォー	ETC	COLOR SOURSE SPOT 210w レンズ26°	20
	上記アイリスシャッター	ETC	PRXIRISS424	20
	上記ゴボホルダ	ETC	Bサイズ	20
	2灯ミニブルート	BOLD	Blinder200	10
	LED ロアーホリゾントライト	PHILIPS	ShowLine SLeSTRIP10 158w RGBW	15
	ピンフォロースポットライト	USHIO	LEDフォロースポットSai-300 230W	2
	LED パーライト（ホワイエ用）			40
効果機器	ミラーボール		Φ600	1
スタンド類	フロアーベース	Panasonic	NK32020K	10
	折スタンド	東芝ライテック	AL-731-STAND	10
	ハイスタンド	Panasonic	NK32123K	4
	ロングハンガー	Panasonic	NK31004	10
	3連アーム	Panasonic	NK32920	10
	介錯棒	東芝ライテック	AL-MCB-L	3
ケーブル類	C型30A-C型30A		5m	20
			10m	20
	平行15A		2m・4口	50
			5m・4口	50
			10m・4口	30
	C型30A-平行15A4口　2双		変換1m	40
	DMX		3m（灯体分を除く）	30
			5m	50
			10m	20
			20m	2

項目	機器種類	型番/内容	個数
仮設分電盤	上手袖、下手袖各1ヶ所	1Φ3W 105V/210V 225AF/150AT 30kVA C型30A×４、カムロック一式	2式

※各バトン回路・フロアー回路・DMX回路・仮設分電盤・DMXパッチ盤等は照明回路図面を参照してください

※都合により数量が変動する場合があります。必ずお打ち合わせの際にご確認ください。

※この資料は計画構想段階での資料の為、詳細検討により建築計画及びデザイン、仕様、数量、内容等は変更になる場合があります。（内部資料）

2023.04.01現在